

### ZLOŽENIE STR. PLAŠŤA:


- STREŠNÁ KRYTINA PLECHOVÁ
- STREŠNÁ LATA hr. 40/60 mm
- KONTRALARÁ hr. 40 mm
- PAROPRIEPUSTNÁ IZOLÁCIA
- PLNÉ DEBNENIE Z DOSIEL hr. 25 mm
- DREVENÝ VÄZNIK
- TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE
- MINERÁLNEJ VLNÝ hr. 400 mm  
lambda=0,036W/n.K
- PAROZÁBRANA
- SADROKARTÓN

### VYPIS PRKOV KROVU :

POPIS	PROFIL	KUS	DLŽKA (m)	OBIEM (m <sup>3</sup> )
DREVENÝ VÄZNIK	-	16	-	-
KONTRALATA	60/40	-	219,5m	0,527
STREŠNÁ LATA	60/40	-	604,9m	1,452
DEBNENIE	hr.25mm	-	185,875m <sup>2</sup>	4,647
MNOZSTVO SPOLU				6,626 +10%ODPAD= 7,289

### POZNÁMKA:

- NA NOSNÚ KONŠTRUKCIU STRECHY Z DREVENÝCH ZBIJANÝCH VÄZNIKOV BUDE SPRACOVANÁ VÝROBNÁ DOKUMENTÁCIA OD VÝROBCU
- RIEŠENIE NOSNEJ KONŠTRUKCIE KROVU A TVAR PRESTREŠENIA JE PREDMETOM DODÁVATEĽSKEJ DOKUMENTÁCIE



±0,000=podlaha 1.NP

INVESTOR: OBEC KYJOV, 065 48, KYJOV č. 164		STUPEŇ: REALIZAČNÝ PROJ.
KONTROLOVAL: Ing. PETER JURICA		FORMÁT: 02xA4
ZOD. PROJEKTANT: MICHAL PETRÍK		DÁTUM: 03/2017
VYPRACOVAL: Ing. MAREK PETRÍK		MIERKA: 1 : 75
NAZOV VÝKRESU : PÔDORYS KROVU N. STAV		č. VÝKRESU: 12a
STAVBA: <b>REKONŠTRUKCIA A ROZŠÍRENIE KAPACÍT MATERSKEJ ŠKOLY PRÍSTAVBOU K BUDOVE ZŠ A MŠ KYJOV p.č. 228</b>		

PÔDORYS KROVU N. STAV