

VÝPIS PRVKOV - PLASTOVÉ OKNÁ A PARAPETY

| OZÁČENIE NA VYKR. | SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE | POPIS | POČET KUSOV PODLAŽIE | | | CELKOM |
|-------------------|------------------------|---|----------------------|------|------|--------|
| | | | 1.PP | 1.NP | 2.NP | |
| 01 | | <p>STAVEBNÝ OTVOR 900x2000 mm KONŠTRUKCIA: PLASTOVÁ RÁMOVÁ KONŠTRUKCIA, BIELA ZASKLENIE: IZOLAČNÉ TROJSKLO $U_g=0,6W/(m^2K)$ KRÍDLO: PLASTOVÁ RÁMOVÁ KONŠTRUKCIA JEDNOKRÍDLOVÁ SO SPODNÝM OTVÁRAVO-SKLOPNÝM DIELOM $U_f=1,0W/(m^2K)$ 1xDOVNÚTRA OTVÁRAVO-SKLOPNÉ KRÍDLO 1xDOVNÚTRA OTVÁRAVÉ KRÍDLO</p> <p>KOVANIE: ARETÁCIA SKLOPNÉHO KRÍDLA NA max.150mm PARAPET: EXT-BIELY HLINÍKOVÝ PLECH hr.2mm, š/d=180/900mm INT-BIELY PLASTOVÝ hr. min. 20 mm, š/d=230/900mm</p> <p>POZNÁMKA: ROZMERY OTVORU A PARAPETOV PREMERAŤ NA STAVBE</p> | 3 | | | 3 |
| 02 | | <p>STAVEBNÝ OTVOR 1800x2000 mm KONŠTRUKCIA: PLASTOVÁ RÁMOVÁ KONŠTRUKCIA, BIELA ZASKLENIE: IZOLAČNÉ TROJSKLO $U_g=0,6W/(m^2K)$ KRÍDLO: PLASTOVÁ RÁMOVÁ KONŠTRUKCIA DVOJKRÍDLOVÁ SO SPODNÝM OTVÁRAVO-SKLOPNÝM DIELOM $U_f=1,0W/(m^2K)$ 2xDOVNÚTRA OTVÁRAVO-SKLOPNÉ KRÍDLO 2xDOVNÚTRA OTVÁRAVÉ KRÍDLO</p> <p>KOVANIE: ARETÁCIA SKLOPNÉHO KRÍDLA NA max.150mm PARAPET: EXT-BIELY HLINÍKOVÝ PLECH hr.2mm, š/d=180/1800mm INT-BIELY PLASTOVÝ hr. min. 20 mm, š/d=230/1800mm</p> <p>POZNÁMKA: ROZMERY OTVORU A PARAPETOV PREMERAŤ NA STAVBE</p> | 6 | | | 6 |
| 03 | | <p>STAVEBNÝ OTVOR 1200x1000 mm KONŠTRUKCIA: PLASTOVÁ RÁMOVÁ KONŠTRUKCIA, BIELA ZASKLENIE: IZOLAČNÉ DVOJSKLO KRÍDLO: PLASTOVÁ RÁMOVÁ KONŠTRUKCIA JEDNOKRÍDLOVÁ - OTVÁRAVO-SKLOPNÉ 1xDOVNÚTRA OTVÁRAVO-SKLOPNÉ KRÍDLO ARETÁCIA SKLOPNÉHO KRÍDLA NA max.150mm</p> <p>KOVANIE: ARETÁCIA SKLOPNÉHO KRÍDLA NA max.150mm POZNÁMKA: ROZMERY OTVORU A PARAPETOV PREMERAŤ NA STAVBE</p> | 1 | | | 1 |

POZNÁMKA:

- ROZMERY OTVORU A PARAPETOV PREMERAŤ NA STAVBE

±0,000=podlaha 1.NP

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|
| KONTRUROVAL: Ing. PETER JURICA | INVESTOR: | OBEC KYJOV, 065 48, KYJOV č. 164 | |
| | ZOD. PROJEKTANT: MICHAL PETRÍK | STAVBA: | <p>REKONŠTRUKCIA A ROZŠÍRENIE KAPACÍT MATERSKEJ ŠKOLY PRÍSTAVBOU K BUDOVE ZŠ A MŠ KYJOV p.č. 228</p> |
| VYPRACOVAL: Ing. MAREK PETRÍK | NÁZOV VÝKRESU : | STUPEŇ: | STAVEBNÉ POVOL. |
| | VÝPIS OKIEN A PARAPETOV | FORMÁT: | 01xA4 |
| | | DÁTUM: | 03/2017 |
| | | MIERKA: | 1 : 50 |
| | | č. VÝKRESU: | 14 |